

Prisliste 1



Symbolforklaring



Alle porcelænsprodukter fra GSI leveres med Extraglaze+® antibakteriel og rengøringsvenlig glasur som standard. Den specielle formel indeholdende sølv og titanioner sikrer en ISO 22196 certificeret antibakteriel handling. Produkter der er behandlet med denne glasur er mere modstandsdygtig overfor kalk og skidt og man får en lettere rengøring. Der ydes 10 års garanti på den smudsafvisende glasur.



Stille, hygiejnisk, effektivt. Med et Swirlflush® skyllesystem er skyllekanten fjernet, og toiletet er designet, så vandet uhindret ledes rundt i skålen som en hvirvel. Hermed sikres et effektivt skyl, og man undgår eventuelle gener med vandsprøjt. Den specielle form på Swirlflush® systemet giver et perfekt skyl og minimerer støjen (kun 64 db i stedet for 72 db ved et standard toilet).



For at bevare det mest værdifulde vi har, er GSI's toiletter designet til at kunne skylle med 4,5 liter vand.



Quick release systemet tillader dig at trække sædet af på en enkel måde uden brug af værktøj. Dette gør det muligt at rengøre steder på toiletet, der normalt er svære at nå. Toiletsæderne er som toiletterne fra GSI produceret i et antibakterielt materiale, der dræber bakterier aktivt, så efter 24 timer er 99 % neutraliseret.



Toiletsæder med softclose lukker langsomt, hvilket hindrer utilsigtet lukning og voldelige lukninger af sædet og låget. Toiletsæderne er som toiletterne fra GSI produceret i et antibakterielt materiale, der dræber bakterier aktivt, så efter 24 timer er 99 % neutraliseret. Sæderne er produceret i Tyskland og der ydes 5 års garanti på softclose-funktionen og 2 år på sædet.

Kube X

55×36/F
941511
s.7



50×36/F
941611
s.7



46×36/F
941811
s.7



Pura

55×36/F
881511
s.27



55×36/R
882111
s.27



55×36
881211
s.27



50×36/F
881611
s.29




50×36
881811
s.29



55×36/F
881011
s.31



55×36
881411
s.31



50×36/F
882011
s.31



50×36
881911
s.31



City

52×35/F
911511
s.35



52×35/F
911611
s.35




52×35
911811
s.35



Community

70×37/F
761511
s.41



Community

32×35
909711
s.43



39×31
769711
s.43



36×25
889711
s.43



Håndvaske

Kube X

120×47
9425111
s.9



120×47
9424111
s.9



100×47
9423111
s.11



80×47
9422111
s.13



60×47
9431111
s.15



50×47
9430111
s.15



120×47
9452111
s.9



100×47
9451111
s.11



80×47
9456111
s.13



80×47
9457111
s.13



45×35
9485111
s.15



50×25
9486011
s.17



40×23
9484011
s.17



60×37
945811

s.19
●



Ø45
942711

s.19
●



Ø40
942611

s.19
●



Ø32
943511

s.19
●



60×37
945311

s.21
●



50×37
942911

s.21
●



80×37
895411

s.23



60×37
895311

s.23



City

64×48
913111
s.37



58×45
913011
s.37



Community

70×55
7633011
s.45



60×55
7635011
s.45



Kube X



55×36/F - 941511



46×35/F - 941811

55×36/F
941511

941509 Mathvid
941517 Grå



50×36/F
941611

941609 Mathvid
941617 Grå



46×35/F
941811

941809 Mathvid
941817 Grå



swirlflush®











extraglazeantibacterial®



quickrelease



softclose

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	8
55×36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612954.030	Hvid	941511	3.895	55×36	23,2	16	C
		Mathvid	941509	6.995				
		Grå	941517	6.995				
50×36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612953.030	Hvid	941611	3.395	50×36	22	16	
		Mathvid	941609	6.495				
		Grå	941617	6.495				
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	-	108
		Mathvid	MS86CSN09	2.095				
		Grå	MS86CSN17	2.095				
 Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	-	126
 Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	-	-
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	-	126
 Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	-	-
46×35/F Vægmonteret toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612952.030	Hvid	941811	3.395	46×35		16	
		Mathvid	941809	6.470				
		Grå	941817	6.470				
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614821.100	Hvid	MS76SN11	1.195	3		108	
		Mathvid	MS76SN09	1.695				
		Grå	MS76SN17	1.695				
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	-	-
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet. VVS-nummer 617986.104		FISR2	350	-	0,3	-	-

* Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



120×47 - 9425111

120×47
9425111

9425109 Mathvid
9425119 Grå



120×47
9452111

9452109 Mathvid
9425117 Grå



120×47
9424111






9424109 Mathvid
9424117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	10
120×47	Håndvask	Dobbelt håndvask med hanehul og overløb.	Hvid	9425111	8.160	120×47	32,8	16
				94259111	*9.240			
			Mathvid	9425109	13.320			
				94259109	*14.425			
			Grå	9425117	13.320			
		94259117	*14.425					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND120	1.945	-	0,9	-	
120×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads på siderne.	Hvid	9452111	7.560	120×47	33,3	16
				94529111	*8.640			
			Mathvid	9452109	12.340			
				94529109	*13.440			
			Grå	9452117	12.340			
		94529117	*13.440					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND120	1.945	-	0,9	-	
120×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Stort bassin.	Hvid	9424111	6.840	120×47	31,8	16
				94249111	*7.440			
			Mathvid	9424109	11.160			
				94249109	*11.775			
			Grå	9424117	11.160			
		94249117	*11.775					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND120	1.945	-	0,9	-	
	Bundventil	Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	-
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PCS11	605	-	0,65	-
Mathvid			PCS09	790				
Grå			PCS17	790				
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask (2 sæt nødvendig).		FLAVABO	65	-	0,2	-

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



100×47 - 9451111



100×47 - 9423109

100×47
9451111

9451109 Mathvid
9451117 Grå



100×47
9423111






9423109 Mathvid
9423117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	12	
100×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads på siderne.	Hvid	9451111	5.400	100×47	-	16	
				94519111	*6.000				
			Mathvid	9451109	8.810				
				94519109	*9.420				
			Grå	9451117	8.810				
		94519117	*9.420						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.		PASANDI00	1.610	-	0,9	-	
100×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Stort bassin.	Hvid	9423111	5.160	100×47	28,5	16	
				94239111	*5.760				
			Mathvid	9423109	8.425				
				94239109	*9.040				
			Grå	9423117	8.425				
		94239117	*9.040						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.		PASANDI00	1.610	-	0,9	-	
	Bundventil	Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	-	
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.		Hvid Mathvid Grå	PCS11 PCS09 PCS17	605 790 790	-	0,65	-
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-	
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask (2 sæt nødvendig).		FLAVABO	65	-	0,2	-	

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



80x47 - 9456111

80x47
9456111

9456109 Mathvid
9456117 Grå



80x47
9457111

9457109 Mathvid
9457117 Grå



80x47
9422111






9422109 Mathvid
9422117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	14
80×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads til højre.	Hvid	9456111	4.680	80×47	23,8	24
				94569111	*5.280			
			Mathvid	9456109	7.635			
				94569109	*8.245			
			Grå	9456117	7.635			
	94569117	*8.245						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND80	1.370	-	0,9	-	-
80×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads til venstre.	Hvid	9457111	4.680	80×47	23,8	24
				94579111	*5.280			
			Mathvid	9457109	7.635			
				94579109	*8.245			
			Grå	9457117	7.635			
	94579117	*8.245						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND80	1.370	-	0,9	-	-
80×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Stort bassin.	Hvid	9422111	4.260	80×47	22,8	24
				94229111	*4.740			
			Mathvid	9422109	6.950			
				94229109	*7.500			
			Grå	9422117	6.950			
	94229117	*7.500						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND80	1.370	-	0,9	-	-
	Bundventil	Push-open. Krom finish.	PILL	520	1" 1/4	0,45	-	-
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid Mathvid Grå	PCS11 PCS09 PCS17	605 790 790	-	0,65	-
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	-
		Vandlås i krom ABS-plast.	MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	-
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.	PCT	50	-	0,05	-	-
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask.	FLAVABO	65	-	0,2	-	-

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



45x35 - 9485109

60x47
9431111

9431109 Mathvid
9431117 Grå



50x47
9430111

9430109 Mathvid
9430117 Grå



45x35
9485111






9485109 Mathvid
9485117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimensione (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	16
60×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. VVS-nummer for hvid 622663.030	Hvid	9431111	2.300	60×47	17,2	24
				9431911	*2.900			
			Mathvid	9431109	4.585			
				94319109	*4.970			
			Grå	9431117	4.585			
	94319117	*4.970						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND60	1.255	-	0,9	- - -	
50×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. VVS-nummer for hvid 622662.030	Hvid	9430111	2.150	50×47	15	27
				9430911	*2.750			
			Mathvid	9430109	4.215			
				94309109	*4.575			
			Grå	9430117	4.215			
	94309117	*4.575						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND50	1.035	-	0,9	- - -	
45×35	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. VVS-nummer for hvid 622661.030	Hvid	9485111	1.850	45×35	9,8	44
				9485911	*2.450			
			Mathvid	9485109	3.890			
				94859109	*4.275			
			Grå	9485117	3.890			
	94859117	*4.275						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PAKUBEX45	1.035	-	-	- - -	
	Bundventil	Push-open. Krom finish.	PILL	520	1" 1/4	0,45	- - -	
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid Mathvid Grå	PCS11 PCS09 PCS17	605 790 790	- 0,65	- - -	
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -	
		Vandlås i krom ABS-plast.	MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -	
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.	PCT	50	-	0,05	- - -	
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask.	FLAVABO	65	-	0,2	- - -	

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



50x25 - 9486017



40x23 - 9484011

50x25**

9486011

9486009 Mathvid
9486017 Grå



40x23**

9484011

9484009 Mathvid
9484017 Grå











Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

**Glaseret på 4 sider

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	18	
50x25	Håndvask	Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til montering på bordplade.	Hvid	9486011	2.245	50x25	9,1	54	
				94869011	*2.630				
			Mathvid	9486009	3.700				
				94869009	*4.070				
			Grå	9486017	3.700				
				94869017	*4.070				
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9486D011	2.245	50x25	9,1	54	
	Mathvid		9486D009	3.700					
	Grå		9486D017	3.700					
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9486S011	2.245	50x25	9,1	54	
	Mathvid		9486S009	3.700					
	Grå		9486S017	3.700					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PAKUBEX50	1.125					
40x23	Håndvask	Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til montering på bordplade.	Hvid	9484011	1.885	40x23	7,4		
				94849011	*2.245				
			Mathvid	9484009	3.100				
				94849009	*3.470				
			Grå	9484017	3.100				
				94849017	*3.470				
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9484D011	1.885	40x23	7,4		
	Mathvid		9484D009	3.100					
	Grå		9484D017	3.100					
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9484S011	1.885	40x23	7,4		
	Mathvid		9484S009	3.100					
	Grå		9484S017	3.100					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PAKUBEX40	1.015					
	Bundventil	Fast bundventil. Krom finish	PILLV	465	1" 1/4	0,4	-	-	-
	Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,65	-	-
			Mathvid	PVC09	650				
			Grå	PVC17	650				
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	-	-
		Vandlås i krom ABS-plast.	MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	-	-
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask.	FLAVABO	65	-	0,2	-	-	-

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



60x37 - 945809



Ø45 - 942711



Ø40 - 942617

60x37
945811

945809 Mathvid
945817 Grå



Ø45
942711

942709 Mathvid
942717 Grå



Ø40
942611

942609 Mathvid
942617 Grå



Ø32
943511




943509 Mathvid
943517 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimensione (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	20
60x37	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	945811	3.240	60x37	11,2	34
			Mathvid	945809	5.295			
			Grå	945817	5.295			
Ø45	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	942711	2.940	Ø45	9,6	30
			Mathvid	942709	4.800			
			Grå	942717	4.800			
Ø40	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	942611	2.680	Ø40	7,9	52
			Mathvid	942609	4.360			
			Grå	942617	4.360			
Ø32	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	943511	2.365	Ø32	5,5	76
			Mathvid	943509	3.855			
			Grå	943517	3.855			
	Bundventil	Fast bundventil. Krom finish.		PILLV	465	1" 1/4	0,4	- - -
	Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,65	- - -
			Mathvid	PVC09	650	-	0,65	- - -
			Grå	PVC17	650	-	-	- - -
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -



60x37 - 945304

60x37**

945311**945309** Mathvid**945317** Grå




50x37**

942911**942909** Mathvid**942917** Grå

Kun for hvid

**extraglazeantibacterial**[®]

**Glaseret på 4 sider

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	22
60×37	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	945311	2.905	60×37	14,2	34
			Mathvid	945309	4.740			
			Grå	945317	4.740			
50×37	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	942911	2.680	50×37	11,5	34
			Mathvid	942909	4.370			
			Grå	942917	4.370			
	Bundventil	Fast bundventil. Krom finish.		PILLV	465	1" 1/4	0,4	- - -
	Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,65	- - -
			Mathvid	PVC09	650	-	0,65	- - -
			Grå	PVC17	650	-	-	- - -
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -



80x37 - 895411








60x37 - 8953911

80x37
895411
8954911



60x37
895311
8953911



Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	24
80×37	Håndvask Håndvask til nedfældning med overløb.	Hvid	895411	2.845	80×37	14,2	C	26
80×37	Håndvask Håndvask til underlimning med overløb. Husk befæstigelse for underlimning.	Hvid	8954911	3.445	80×37	14,2		26
60×37	Håndvask Håndvask til nedfældning med overløb.	Hvid	895311	2.245	60×37	10,5		34
60×37	Håndvask Håndvask til underlimning med overløb. Husk befæstigelse for underlimning.	Hvid	8953911	2.845	60×37	10,5		34
	Bundventil Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	- - -	-
	Bundventil i porcelæn Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.		PCS11	605	-	0,65	- - -	-
	Vandlås Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -	-
	Vandlås Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -	-
	Overløbsskjuler Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	- - -	-
	Monteringsbolte Befæstigelse for underlimning (1 sæt nødvendig).		FISSK	90	-	0,2	- - -	-

Pura



55x36 - 881211

55x36/F
881511

881509
881526

Mathvid
Matsort



55x36/R
882111



55x36
881211



Kun til
8815xx

Kun til
881211



swirlflush®



extraglazeantibacterial®



vandbesparende










quickrelease



softclose



dualglaze

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	28
55×36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612958.030	Hvid	881511	3.695	55×36	18,5	16	
		Mathvid	881509	6.495				
		Matsort	881526	6.495				
55×36/R Toilet	Vægmonteret Rimless toilet med åben skylle-rand. Inklusiv monteringsæt til skjult montering.	Hvid	882111	3.095	55×36	20	16	
55×36 Toilet	Vægmonteret toilet med klassisk skylle-rand. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612956.030	Hvid	881211	2.695	55×36	23,7	16	
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	108	
		Mathvid		2.095				
		Matsort		2.095				
 Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	126	
 Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	-	
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	126	
 Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	-	
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	-	
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet.		FISR2	350	-	0,3	-	

*Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



50x36/F - 881611



50x36/F - 881626

50x36/F
881611

881609 - 8864109 Mathvid
881626 - 8864126 Matsort



50x36
881811



Kun til
8816xx

Kun til
881811



swirlflush®



extraglazeantibacterial®



vandbesparende








quickrelease



softclose



dualglaze

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	30
50x36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612957.030	Hvid	881611	3.760	50x36	22,8	16	
		Mathvid	881609	5.995				
		Matsort	881626	5.995				
50x36 Toilet	Vægmonteret toilet med klassisk skylle-rand. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612955.030	Hvid	881811	2.795	50x36	18,5	16	
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid Mathvid Matsort	MS86CSN11	1.495 2.095 2.095	-	2,8	- - 108	
 Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	- - 126	
Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	- - -	
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	- - 126	
Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	- - -	
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	- - -	
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet. VVS-nummer 617986.104		FISR2	350	-	0,3	- - -	

Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



55x36 - 881411


55x36/F
881011

881009
881026

Mathvid
Matsort



55x36
881411



50x36/F
882011



50x36
881911



Kun til
881011
882011

Kun til
881411
881911



swirlflush®



extraglazeantibacterial®










vandbesparende



quickrelease



softclose

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	32
55x36/F Toilet	* Gulvstående toilet med Swirlflush® skyllesystem. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.	Hvid	881011	4.070	55x36	23,5	16	
		Mathvid	881009	6.560				
		Matsort	881026	6.560				
55x36 Toilet	Gulvstående toilet med klassisk skylle-rand. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.		881411	3.335	55x36	24,5	16	
50x36/F Toilet	* Gulvstående toilet med Swirlflush® skyllesystem. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.	Hvid	882011	3.410	50x36	25	16	
50x36 Toilet	Gulvstående toilet med klassisk skylle-rand. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.	Hvid	881911	2.830	50x36	23,5	16	
	Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid Mathvid Matsort	MS86CSN11	1.495 2.095 2.095	-	2,8	- - 108
	Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	- - 126
	Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	- - -
	Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	- - 126
	Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	- - -
	Afløbsbøjning	Lodret afløb		MCURVA	165	Ø11	0,35	-
		Fastgørelse til afløbsbøjning		FISC	50	-	0,2	-
	Afløbsbøjning	Lodret afløb		MCURVAS	565	Ø11	0,9	-
	Tilslutningsrør	Tilslutningsrør excentrisk ± 1,5 cm.		RACT	255	-	0,1	-
	Fastgørelse	Fastgørelse til gulvtoilet. Der medfølger krom og hvide dækkapper.		FVB	85	-	0,1	-

*Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.

City



52x35 - 911811

52x35/F
911511



52x35/F
911611



52x35
911811



Kun for
 911511

Kun for
 911811



swirlflush® vandbesparende



quickrelease



softclose

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	36
52x35/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush ® skyllesystem. Inklusiv monteringssæt til skjult montering.	Hvid	911511	3.240	52x35	21,8	16	
52x35/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush ® skyllesystem. Toiletet er med synlig montering.	Hvid	911611	2.295	52x35	22	16	
52x35 Toilet	Vægmonteret toilet med klassisk skylle-rand. Inklusiv monteringssæt til skjult montering. VVS-nummer 612951.030	Hvid	911811	2.095	52x35	19	16	
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer 614820.100	Hvid	MS91C11	895	-	1,9	- - 126	
Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9111	825	-	1,9	- - -	
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	- - -	
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. (Dette er sæt er inkluderet ved køb af 911511 og 911811) VVS-nummer 617986.104		FISR2	350	-	0,3	- - -	

* Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



58x45 - 9130111



64x48 - 9131111









64x48 - 9131111

64x48
9131111



58x45
9130111



Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	38
64x48	Håndvask Håndvask med hanehul og overløb.	Hvid	9131111	1.525	64x48	13	24	
58x45	Håndvask Håndvask med hanehul og overløb.	Hvid	9130111	1.525	58x45	-	28	
	Søjle Porcelænssøjle.		807411	630	Ø18 h69	12,4	-	
	Bundventil Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	-	
	Bundventil i porcelæn Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænprop.	Hvid	PCS11	605	-	0,65	-	
	Vandlås Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	
	Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	
	Overløbsskjuler Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-	
	Monteringsbolte Monteringsbolte til håndvask.		FLAVABO	65	-	0,2	-	


Community er vores serie til offentlige toiletter og serien indeholder produkter velegnet til kørestolsbrugere. Toilet og håndvaske leveres i en dybde og højde der gør dem brugervenlige i alle situationer der kræver nem tilgængelighed. Serien indeholder også urinaler.

Community



70x37/F - 761511





70x37/F
761511



swirlflush®



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	42
70x37/F	Toilet * Vægmonteret toilet med Swirflush® skyllesystem.	Hvid	761511	6.380	70x37	33,7	12	
	Slim toiletsæde "soft-close" Antibakteriel toiletsæde med soft-close.	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	- - -	
	Projektsæde "soft-close" Antibakteriel toiletsæde med soft-close.	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	- - -	
	Sædering Antibakteriel sædering.	Hvid	MS76OR	1.610				
	Pakning Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	- - -	

* Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi åben skylle-rand.



39x31 - 769711

32x35
909711

909709 Mathvid
909726 Matsort
909717 Grå







39x31
769711



36x25
889711



Kun for hvid

Dimension (cm)		Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	44	
32×35	Urinal	Vægmonteret urinal.	Hvid	909711	4.420	32×35 h66	19	20		
			Mathvid	909709	7.155					
			Matsort	909726	7.155					
			Grå	909717	7.155					
	Fastgørelse	Fastgørelse til urinal 9097xx (1 sæt per urinal).		FISRO	210	-	0,3	-	-	-
39×31	Urinal	Vægmonteret urinal.	Hvid	769711	3.540	31×39 h60	12,4	20		
36×25	Urinal	Vægmonteret urinal.	Hvid	889711	3.540	25×36 h60	9,8	20		
	Fastgørelse	Fastgørelse til urinal 769711 og 889711.		FCOLONNAS	85	-	0,1	-	-	-
	Vandtilslutning	1/2" vandtilslutning til urinal.		RAC	360	1/2"	0,1	-	-	-
	Vandlås	Vandlås med vandret afløb.		SIF50	475	Ø50	0,25	-	-	-



70x55 - 7633011

70x55
7633011
7632011








60x55
7635011
7634011



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	46
70x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul og overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7633011	4.200	70x55 h17	16,3	15	
70x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul uden overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7632011	4.200	70x55 h17	16,3	15	
60x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul og overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7635011	3.960	60x55 h17	14,5		
60x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul uden overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7634011	3.960	60x55 h17	14,5		
	Bundventil Push-open. Krom finish. til. 7633011 - 7635011		PILL	520	1" 1/4	0,45	-	
	Bundventil Fast bundventil. Krom finish. til 7632011 - 7634011		PILLV	465	1" 1/4	0,4	-	
	Bundventil i porcelæn Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop. til. 7632011 - 7634011		PVC11	475	-	0,65	-	
	Bundventil i porcelæn Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop. til. 7633011 - 7635011		PCS11	605	-	0,65	-	
	Vandlås Vandlås. Krom finish.		SIFLC	3.095	1" 1/4	1,95	-	
	Vandlås Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	
	Vandlås Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	
	Overløbskjuder Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-	
	Monteringsbolte Monteringsbolte til håndvask.		FLAVABO	65	-	0,2	-	

Tilbehør

	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	48
Vandlås	 Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3		
	 Vandlås i krom finish. Afløb i ABS-plast med push open ventil.	SIFLC	3.095	1" 1/4	1,95		
	 Vandlås i forkromet messing og afløb i ABS-plast med push open ventil.	SIFPT	1.895	1" 1/4			
Vandlås	 Vandlås i forkromet ABS-plast.	MMBSIFC	750	-	0,3		
	 Vandlås i hvid ABS-plast.	MMBSIFB	395	-	0,3		

	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,6	
		Mathvid	PVC09	650	-	0,6	
		Agave	PVC04	650			
		Matsort	PVC26	650			
		Bistro	PVC16	650			
		Grå	PVC17	650			
		Creta	PVC08	650			
		Ghiaccio	PVC15	650			
		Tortora	PVC05	650			
		Nero lucido	PVC20	650			
	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PCS11	605	-	0,65	
		Mathvid	PCS09	790	-	0,65	
		Agave	PCS04	790			
		Matsort	PCS26	790			
		Bistro	PCS16	790			
		Grå	PCS17	790			
		Creta	PCS08	790			
		Ghiaccio	PCS15	790			
		Tortora	PCS05	790			
		Nero lucido	PCS20	790			
Bundventil	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Krom.		PILLV1	650	-	0,3	
							
Bundventil	Push-open. Til håndvask med overløb. Krom.		PILL1	650	-	0,4	
							
Bundventil	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med ABS-plast prop. Krom finish.		PILLV	465	1" 1/4	0,4	
							
Bundventil	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med ABS-plast prop. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	
							

	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	50
Overløbskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.	PCT	50	-	0,05		
							
Afløbsbøjning	Lodret afløb	MCURVA	165	Ø11	0,35		
							
	Fastgørelse til afløbsbøjning	FISC	50	-	0,2		
							
Afløbsbøjning	Reduceret lodret afløb	MCURVAR	165	Ø11	0,30		
							
	Fastgørelse til afløbsbøjning	FISC	50	-	0,2		
							
Afløbsbøjning	90° forlænget afløbsbøjning.	MCURVA90	195	Ø11	0,9		
							
Afløbsbøjning	Lodret afløb	MCURVAS	565	Ø10	0,7		
							

	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
--	-------------	----------	-----------------------	----	----	-------

Tilslutningsrør


Tilslutningsrør excentrisk ± 1,5 cm.

RACT

255

-

0,1

**Vandtilslutning**

1/2" vandtilslutning til urinal.

RAC

360

1/2"

0,1

**Vandlås**

Vandlås med vandret afløb.

SIF50

475

Ø50

0,25

**Monteringsbolte**


Monteringsbolte til håndvask.

FLAVABO

65

-

0,2

**Fastgørelse**Fastgørelse til gulvtoilet.
Der medfølger krom og hvide dækkapper.

FVB

85

-

0,2



Monteringsæt

Til vægtoiletter med skjult montering.
Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet.
VVS-nummer 617986104

FISR2

350

-

0,3

-

-

**Pakning**

Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet.
Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.

MPR

125

-

-

**Sanitetsviskelæder**


Viskelæder til at fjerne ridser på porcelæn.








MGA




295



-

-



53	Kube X/Pura/Community	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
		Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	
			Mathvid	MS86CSN09	2.095	-	2,8	
			Matsort	MS86CSN26	2.095			
			Grå	MS86CSN17	2.095			
		Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	
		Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300		MS99C11	1.049	-	2,4	
			Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4
		Gummihætter til MS86CN11 og MS86N11 .		HGM2	160	-	-	
			Gummihætter til MS86CSN11, MS86CSN09, MS86CSN17 .		HGMK2	160	-	-
		Gummihætter til MS86CSN26 .		HGMK2B	160	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS86CN11 .		HCF4	695	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS86CSN11, MS86CSN09, MS86CSN17 .		HCFK2	695	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS86CSN26 .		HCFK2A	790	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS99C11 .		HCF9	695	-	-	
		Beslag til MS86N11 .		HCF2	395	-	-	
		Beslag til MS9911 .		HCF9	395	-	-	
		Nederste del af beslag til MS86CN11, MS86N11, MS86CSN11 .		HC4	295	-	-	
		Nederste del af beslag til MS99C11, MS9911 .		HC9	295	-	-	

City	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	54
	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer 614820.100	MS91C11	895	-	1,9		
	Antibakteriel toiletsæde.	MS9111	825	-	1,9		
	Gummihætter til MS91C11 og MS9111 .	HGM1	160	-	-		
	Beslag med Soft-Close patroner til MS91C11 .	HCF7	695	-	-		
	Beslag til MS9111 .	HCF2	395	-	-		
	Nederste del af beslag til MS91C11 og MS9111 .	HC4	295	-	-		

Kube X	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614821.100	MS76SN11	1.195	-	3	
	Gummihætter til MS76SN11 .	HGMK2	160	-	-	
	Beslag med Soft-Close patroner til MS76SN11 .	HCF6	695	-	-	
	Nederste del af beslag til MS76SN11 .	HC4	295	-	-	

GSI's generelle salgsbetingelser for den europæiske union for kunder bosiddende i og udenfor den europæiske union. Betingelser gælder for business til business.

1. Præambel

1.1 De nuværende almindelige salgsbetingelser, der har genstand for alle slags produkter leveret af GSI S.p.a, med hjemsted i S.P. 150 km. 3,125 - 01035 Gallese Scalo (VT), Italia P.I. IT01369180565, skal regulere alle nuværende og fremtidige salgskontrakter mellem sælger og køber.

2. Ordre

2.1 Enhver ordre, der sendes til sælgeren af køberen, accepteres fuldstændigt efter sælgers skøn, og hvis dette accepteres, accepteres det kun på disse betingelser og ved hjælp af sælgers standardformular for godkendelsesordre.

2.2 Hver ordre, der er accepteret således, udgør en individuel juridisk bindende kontrakt mellem sælgeren og køberen.

2.3 Disse betingelser tilsidesætter alle modsatte forskellige eller yderligere vilkår og betingelser (hvis nogen) indeholdt i eller nævnt i en ordreformular eller andre dokumenter eller korrespondance fra Køber og ingen tilføjelser ændring eller udskiftning af disse betingelser vil binde Sælgeren eller udgøre nogen del af en ordre, medmindre de udtrykkeligt accepteres skriftligt af en person, der er autoriseret til at underskrive på sælgers vegne.

3. Specifikationer

3.1 Sælgeren repræsenterer kun, at produkterne skal overholde:

I) Tekniske ark, der er offentliggjort på sælgers websted (www.gsiceramica.it), som udgør en integrerende del af disse betingelser eller de tekniske ark, der derefter leveres af sælgeren til køberen, som skal betragtes som indarbejdet i disse betingelser pr. relation; eller

II) disse yderligere specifikationer eller beskrivelser (hvis nogen) udtrykkeligt opført eller angivet fra sag til sag under en specifik kontrakt; eller

III) harmoniserede tekniske regler, der gælder for de produkter, der gælder fra tid til anden i Den Europæiske Union (hvis nogen).

Det accepteres, at sælgeren ikke garanterer, at produkterne overholdes de love og tekniske regler, der er gældende i det land, hvor bestemmelsesstedet er, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2 Ingen anden specifikation, beskrivende materiale, skriftlig eller mundtlig repræsentation, korrespondance eller erklæring, salgsmæssige eller salgslitteratur eller andre data, der er udledt fra de prøver, der er leveret af sælgeren, må udgøre en del af eller indarbejdes ved henvisning til kontrakten mellem sælger og køber.

4. Priser - betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er aftalt, er priserne på produkterne de, der er angivet under sælgers prislister, der gælder fra tid til anden. De henviser til produkter, der sælges FCA-sælgers lokaler (dvs. udførelser, der er indlæst om bord på transportmidlet sendt af køberen) i henhold til ICC Incoterms rev.2010 eller successiv opdateret revision, der skal betragtes som inkorporeret som reference i disse betingelser.

4.2 Medmindre andet er aftalt fra sag til sag, foretages hele betalinger i henhold til aftaler som følger:

I) 100% som forskud, der skal foretages ved bankoverførsel til sælgers bankkonto mindst ti arbejdsdage før produktets leveringsdato; eller
II) Ved hjælp af en uigenkaldelig og bekræftet dokumentarisk kredit til syne, der er udstedt af en primær bank, der skal bekræftes af en primær bank i Italien angivet af sælgeren. Sådanne dokumentarisk kredit skal være: i) underlagt ensartet told og praksis for dokumentærkreditter (UCP), ICC-publikation nr. 600 og ii) i overensstemmelse med den tekst, egenskaber og udløbsdato, som sælgeren kræver. Manglende anmeldelse af ovennævnte dokumentarisk kredit i overensstemmelse med sådanne bestemmelser mindst ti bankdage før leveringsdato, der er angivet i henhold til kontrakten, træder den relevante kontrakt ikke i kraft og bliver automatisk ugyldig.

4.3 Enhver betaling, der foretages til sælgers agenter, repræsentanter eller kommercielle formidlere, anses ikke for at være udført, før sælgeren har indsamlet de relevante beløb.

4.4 Hvis køberen ikke betaler inden den fastsatte dato, er sælgeren, hvis han opsparer erstatning for tab og skade, berettiget til renter i henhold til EU-direktiv 7/2011 og efterfølgende ændringer som vedtaget i italiensk lov fra den dag, hvor betalingen skyldtes.

4.5 I tilfælde af forsikning eller mangel på overholdelse af de betalingsbetingelser, der er aftalt i henhold til en kontrakt, kan sælgeren, efter at have underrettet køberen skriftligt, indstille sin udførelse af en kontrakt i kursus med køberen, indtil han modtager betaling fuldt ud af pris på produkterne eller passende bankgarantier, der skal betales ved første anmodning, i overensstemmelse med den tekst og de egenskaber, som sælgeren kræver, og som skal dække hele udestående gæld.

4.6 Sælgeren har også ret til inden levering af produkterne efter eget skøn at kræve betaling på forhånd af hele det udestående beløb, som køberen forfalder, under henvisning til enhver kontrakt, der er angivet med køberen.

5. Forbehold af titel

5.1 Titlen på de produkter, der er indeholdt i hver sending, videregives ikke til køberen, før køberen har betalt deres pris til sælgeren, men selvom titlen ikke er passeret, er sælgeren berettiget til at sagsøge deres pris, når dens betaling er forfalden.

Køber skal på sælgers anmodning hjælpe ham med at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte sælgers titel på produktet i det pågældende land.

6. Levering

6.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering af produkterne FCA Sælgers lokaler (dvs. eks-værker lastet om bord på transportmidlet sendt af køberen) i overensstemmelse med International Chamber of Commerce Incoterms Revision 2010. Delvis levering er tilladt.

6.2 Hvis sælgeren forpligter sig til at tage sig af forsendelsen (eller en del af den), skal sidstnævnte fungere som autoriseret agent for køberen. I et sådant tilfælde skal køberen bære den samlede risiko og omkostninger, der er relevante herfor.

6.3 Køber påtager sig enhver risiko og udgifter, der holder sælgeren ufarlige, for at overholde eventuelle lovbestemmelser vedrørende funktioner og bortskaffelse af pakning.

6.4 Medmindre kontrakten giver en bestemt leveringsdato, skal sælgeren levere produkterne inden for 30 dage fra datoen for kontraktens indgåelse. Under alle omstændigheder har sælgeren ret til en afdragsfri periode på 15 dage fra udløbet af leveringsdatoen, der er omhandlet i kontrakten. Det er aftalt, at sælgeren i intet tilfælde betragtes som ansvarlig over for køberen for tab af produktion, tab af fortjeneste, tab af brug, tab af kontrakter eller for et følgeskab, økonomisk eller indirekte tab overhovedet på grund af forsinket levering.

6.5 Hvis Køber ikke accepterer levering på den leveringsfrist, der er angivet i Kontrakten, skal han ikke desto mindre betale den pris, der forfalder ved levering, som om levering havde fundet sted. Såfremt Køber ikke accepterer levering inden for 30 dage efter leveringsdatoen, der er fastsat i Kontrakten, kan Sælgeren med skriftlig meddelelse opsig Kontrakten helt eller delvist. Sælgeren er derefter berettiget til erstatning for de tab, han har lidt på grund af købers overtrædelse af hans forpligtelse til at overføre produkterne.

6.6 For hver levering af produkter forpligter køberen sig til at give sælgeren det relevante dokument, behørigt underskrevet af køberen, hvilket viser, at forsendelsen er bestemt til bestemmelsesstedet for produkterne eller tilsvarende erklæring afgivet af den endelige adressat for produkterne.

7. Ansvar for mangelfulde produkter

7.1 Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe enhver manglende overensstemmelse (mangel) på de produkter, som han er ansvarlig for, og som forekommer inden for to år fra produktets leveringsdato, forudsat at han inden for 2 måneder er blevet underrettet om en sådan mangel.

7.2 I sådanne tilfælde vil sælgeren erstatte produkterne (eller dele af produkterne, hvis relevant), som viser sig at være mangelfulde. Alternativt til en sådan udskiftning har sælgeren ret til efter

eget eksklusivt skøn at tilbagebetale prisen på de mangelfulde produkter i tilfælde af, at en sådan pris allerede er blevet betalt af køberen til sælgeren eller, hvis en sådan pris ikke er blevet så betalt, for at frigøre køberen for al forpligtelse til at betale det samme ved at udstede en kreditnota til fordel for køberen i størrelsen af en sådan pris. Denne garanti (dvs. forpligtelsen til at udskifte de mangelfulde produkter eller at tilbagebetale deres pris) erstatter enhver anden juridisk garanti eller ansvar leveret af loven. Det er derfor aftalt, at bortset fra i tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af sælgeren, ethvert andet sælgers ansvar (både kontraktmæssigt eller udenfor kontrakt), der kan opstå som følge af de leverede produkter og / eller deres videresalg (f.eks. Erstatning af skader, tab af overskud osv.) er udtrykkeligt udelukket.

7.3 Eventuelle klager over betingelserne om pakning, mængde eller ydre egenskaber for produkterne (tilsyneladende mangler) skal meddeles sælgeren skriftligt inden for 15 dage efter modtagelse af produkterne; hvis denne anmeldelse ikke undgås, fortabes køberens ret til at kræve ovennævnte mangler. Eventuelle klager vedrørende mangler, der ikke kan opdages på grundlag af en omhyggelig inspektion efter modtagelse (skjulte mangler), skal meddeles sælgeren skriftligt inden for 15 dage efter opdagelsen af manglen; hvis en sådan meddelelse ikke overholdes inden for en sådan periode, købes ret til at kræve ovennævnte mangler fortabes. Meddelelsen skal præcist angive manglen og de produkter, den henviser til.

8. Produktansvarskrav

8.1 Køber accepterer at skadesløsholde sælgeren mod ethvert produktansvarskrav, der fremsættes med hensyn til produkterne, og forpligter sig til at forsikre tilstrækkeligt mod sådanne risici gennem en forsikringspolice, der på passende måde dækker sådanne risici.

9. Force Majeure

9.1 Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af nogen af sine forpligtelser i henhold til en kontrakt på grund af Force Majeure. Efter meddelelse fra sælgeren til køberen om en sådan årsag, er sælgeren tilladt en rimelig forlængelse af tiden for udførelsen af sine forpligtelser. I denne klausul forstås Force Majeure brand, eksplosion, oversvømmelse, lyn, Guds handling, terrorhandling, krig, oprør, oprør, sabotage eller officiel strejke eller lignende arbejdskonflikt eller begivenhed eller omstændigheder uden for den rimelige kontrol over den part, der berørte derved. Hvis situationen med Force Majeure dog fortsætter i mere end 180 kalenderdage, har hver part ret til at opsige enhver kontrakt, der er berørt af Force Majeure, ved at give den anden part skriftligt meddelelse herom med registreret brev med returkvittering, idet enhver ret til erstatning er udelukket.

9.2 Såfremt opfyldelsen af sælgers forpligtelser

er blevet alt for belastende sammenlignet med de kontraktmæssige forpligtelser, der oprindeligt blev aftalt i henhold til den relevante kontrakt, såsom ændring af sælgers omkostninger med over 10%, har sælgeren ret til at anmode om en revision af kontraktens betingelser og, hvis der ikke foreligger en aftale om sådan revision, at opsige enhver kontrakt uden overhovedet ansvar, er enhver ret til skader udelukket.

10. Gældende lov

10.1 Alle salgskontrakter, der er indgået af parter, reguleres af de nuværende betingelser og, i det omfang sådanne spørgsmål ikke er dækket af de nuværende betingelser, af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om international salg af varer (Wien-konvention af 1980, herefter kaldet «CISG»), og i det omfang, sådanne spørgsmål ikke er dækket af CISG, af italiensk lov.

11. Tvisteløsning

11.1 (Køber med sæde i UE) Hvis køberen har sit registrerede sæde på Den Europæiske Unions område i tilfælde af tvister, der opstår eller i forbindelse med de nuværende betingelser, har Torino (Italiens) domstole enekompetence. Ikke desto mindre kan sælgeren, med undtagelse af en sådan bestemmelse, efter eget skøn anlægge sag ved de kompetente domstole på det sted, hvor køberen har sit hjemsted i Den Europæiske Union.

11.2 (Køber med sæde uden for UE) Hvis køberen har sit registrerede sæde uden for Den Europæiske Unions territorium, skal tvister, der opstår eller i forbindelse med de nuværende betingelser, afvikles ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i Piedmont voldgiftskammer af en voldgiftsmand designet i overensstemmelse med nævnte regler. Voldgiftsstedet vil være Turin (Italien). Voldgiftssproget er engelsk.

57 Billederne i denne prisliste er vejledende og produkterne kan gennemgå små ændringer uden forudgående varsel. Farvetonerne kan også variere i forhold til de leverede produkter.

Dansk forhandler af GSI produkter:

COSANI A/S
Trindsøvej 10
8000 Aarhus C

www.cosani.dk
info@cosani.dk
+45 70 23 10 00

Art Direction, Graphic Design, Layout
Studio CCRZ

Images
Ciapetti Lab
Riccardo Borgenni
Studio 9010

Styling
Monti Studio

Coordination
GSI Lab

Printed by
Intese Grafiche

Thanks to
Agape, Bloc Stdio, Celeido, Castellani & Smith,
cc-tapis, Ceadesign, Cristina Rubinetterie, Desalto,
Dornbracht, Edoné Design, Emanuel Gargano,
Fioroni design, Flos, Fratelli Fantini, Frity Hansen,
Jean-François D'Or, Kasthall, Il giardino di Legno,
Iris Ceramica, Living Divani, Luceplan, Maison
Vervloet, Moroso, Muuto, Rubinetterie Ritmonio,
Rubinetterie Treemme, Rugstar, Scarazzini,
Studio C, Vibia, Vitra, Zanotta

Printed
08/2020



Italian Made

GSI

S.p.a. Strada Provinciale 150, km 3,125
01035 Gallese (VT), Italia
T +39 07614911
F +39 0761496111
www.gsiceramica.it

Symbolforklaring



Alle porcelænsprodukter fra GSI leveres med Extraglaze+® antibakteriel og rengøringsvenlig glasur som standard. Den specielle formel indeholdende sølv og titanioner sikrer en ISO 22196 certificeret antibakteriel handling. Produkter der er behandlet med denne glasur er mere modstandsdygtig overfor kalk og skidt og man får en lettere rengøring. Der ydes 10 års garanti på den smudsafvisende glasur.



Stille, hygiejnisk, effektivt. Med et Swirlflush® skyllesystem er skyllekanten fjernet, og toiletet er designet, så vandet uhindret ledes rundt i skålen som en hvirvel. Hermed sikres et effektivt skyl, og man undgår eventuelle gener med vandsprøjt. Den specielle form på Swirlflush® systemet giver et perfekt skyl og minimerer støjen (kun 64 db i stedet for 72 db ved et standard toilet).



For at bevare det mest værdifulde vi har, er GSI's toiletter designet til at kunne skylle med 4,5 liter vand.



Quick release systemet tillader dig at trække sædet af på en enkel måde uden brug af værktøj. Dette gør det muligt at rengøre steder på toiletet, der normalt er svære at nå. Toiletsæderne er som toiletterne fra GSI produceret i et antibakterielt materiale, der dræber bakterier aktivt, så efter 24 timer er 99 % neutraliseret.



Toiletsæder med softclose lukker langsomt, hvilket hindrer utilsigtet lukning og voldelige lukninger af sædet og låget. Toiletsæderne er som toiletterne fra GSI produceret i et antibakterielt materiale, der dræber bakterier aktivt, så efter 24 timer er 99 % neutraliseret. Sæderne er produceret i Tyskland og der ydes 5 års garanti på softclose-funktionen og 2 år på sædet.

Kube X

55×36/F
941511
s.7



50×36/F
941611
s.7




46×36/F
941811
s.7



Pura

55×36/F
881511
s.27



55×36/R
882111
s.27



55×36
881211
s.27



50×36/F
881611
s.29




50×36
881811
s.29



55×36/F
881011
s.31



55×36
881411
s.31



50×36/F
882011
s.31



50×36
881911
s.31



City

52×35/F
911511
s.35



52×35/F
911611
s.35




52×35
911811
s.35



Community

70×37/F
761511
s.41



Community

32×35
909711
s.43



39×31
769711
s.43



36×25
889711
s.43



Håndvaske

Kube X

120×47
9425111
s.9



120×47
9424111
s.9



100×47
9423111
s.11



80×47
9422111
s.13



60×47
9431111
s.15



50×47
9430111
s.15



120×47
9452111
s.9



100×47
9451111
s.11



80×47
9456111
s.13



80×47
9457111
s.13



45×35
9485111
s.15



50×25
9486011
s.17



40×23
9484011
s.17



60×37
945811

s.19
●



Ø45
942711

s.19
●



Ø40
942611

s.19
●



Ø32
943511

s.19
●



60×37
945311

s.21
●



50×37
942911

s.21
●



80×37
895411

s.23



60×37
895311

s.23



City

64×48
913111
s.37



58×45
913011
s.37



Community

70×55
7633011
s.45



60×55
7635011
s.45



Kube X



55×36/F - 941511



46×35/F - 941811

55×36/F
941511

941509 Mathvid
941517 Grå



50×36/F
941611

941609 Mathvid
941617 Grå



46×35/F
941811

941809 Mathvid
941817 Grå



swirlflush®











extraglazeantibacterial®



quickrelease



softclose

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	8
55×36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612954.030	Hvid	941511	3.895	55×36	23,2	16	C
		Mathvid	941509	6.995				
		Grå	941517	6.995				
50×36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612953.030	Hvid	941611	3.395	50×36	22	16	C
		Mathvid	941609	6.495				
		Grå	941617	6.495				
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	-	108
		Mathvid	MS86CSN09	2.095				
		Grå	MS86CSN17	2.095				
 Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	-	126
 Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	-	-
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	-	126
 Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	-	-
46×35/F Vægmonteret toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612952.030	Hvid	941811	3.395	46×35		16	C
		Mathvid	941809	6.470				
		Grå	941817	6.470				
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614821.100	Hvid	MS76SN11	1.195	3		108	C
		Mathvid	MS76SN09	1.695				
		Grå	MS76SN17	1.695				
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	-	-
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet. VVS-nummer 617986.104		FISR2	350	-	0,3	-	-

* Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



120×47 - 9425111

120×47
9425111

9425109 Mathvid
9425119 Grå



120×47
9452111

9452109 Mathvid
9425117 Grå



120×47
9424111






9424109 Mathvid
9424117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	10
120×47	Håndvask	Dobbelt håndvask med hanehul og overløb.	Hvid	9425111	8.160	120×47	32,8	16
				94259111	*9.240			
			Mathvid	9425109	13.320			
				94259109	*14.425			
			Grå	9425117	13.320			
		94259117	*14.425					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND120	1.945	-	0,9	-	
120×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads på siderne.	Hvid	9452111	7.560	120×47	33,3	16
				94529111	*8.640			
			Mathvid	9452109	12.340			
				94529109	*13.440			
			Grå	9452117	12.340			
		94529117	*13.440					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND120	1.945	-	0,9	-	
120×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Stort bassin.	Hvid	9424111	6.840	120×47	31,8	16
				94249111	*7.440			
			Mathvid	9424109	11.160			
				94249109	*11.775			
			Grå	9424117	11.160			
		94249117	*11.775					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND120	1.945	-	0,9	-	
	Bundventil	Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	-
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PCS11	605	-	0,65	-
Mathvid			PCS09	790				
Grå			PCS17	790				
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask (2 sæt nødvendig).		FLAVABO	65	-	0,2	-

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



100×47 - 9451111



100×47 - 9423109

100×47
9451111

9451109 Mathvid
9451117 Grå



100×47
9423111






9423109 Mathvid
9423117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	12
100×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads på siderne.	Hvid	9451111	5.400	100×47	-	16
				94519111	*6.000			
			Mathvid	9451109	8.810			
				94519109	*9.420			
			Grå	9451117	8.810			
		94519117	*9.420					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.		PASANDI00	1.610	-	0,9	-
100×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Stort bassin.	Hvid	9423111	5.160	100×47	28,5	16
				94239111	*5.760			
			Mathvid	9423109	8.425			
				94239109	*9.040			
			Grå	9423117	8.425			
		94239117	*9.040					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.		PASANDI00	1.610	-	0,9	-
	Bundventil	Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	-
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PCS11	605	-	0,65	-
Mathvid			PCS09	790				
Grå			PCS17	790				
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask (2 sæt nødvendig).		FLAVABO	65	-	0,2	-

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



80x47 - 9456111

80x47
9456111

9456109 Mathvid
9456117 Grå



80x47
9457111

9457109 Mathvid
9457117 Grå



80x47
9422111






9422109 Mathvid
9422117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	14
80×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads til højre.	Hvid	9456111	4.680	80×47	23,8	24
				94569111	*5.280			
			Mathvid	9456109	7.635			
				94569109	*8.245			
			Grå	9456117	7.635			
	94569117	*8.245						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND80	1.370	-	0,9	-	-
80×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Afsætningsplads til venstre.	Hvid	9457111	4.680	80×47	23,8	24
				94579111	*5.280			
			Mathvid	9457109	7.635			
				94579109	*8.245			
			Grå	9457117	7.635			
	94579117	*8.245						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND80	1.370	-	0,9	-	-
80×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. Stort bassin.	Hvid	9422111	4.260	80×47	22,8	24
				94229111	*4.740			
			Mathvid	9422109	6.950			
				94229109	*7.500			
			Grå	9422117	6.950			
	94229117	*7.500						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND80	1.370	-	0,9	-	-
	Bundventil	Push-open. Krom finish.	PILL	520	1" 1/4	0,45	-	-
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid Mathvid Grå	PCS11 PCS09 PCS17	605 790 790	-	0,65	-
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	-
		Vandlås i krom ABS-plast.	MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	-
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.	PCT	50	-	0,05	-	-
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask.	FLAVABO	65	-	0,2	-	-

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



45x35 - 9485109

60x47
9431111

9431109 Mathvid
9431117 Grå



50x47
9430111

9430109 Mathvid
9430117 Grå



45x35
9485111






9485109 Mathvid
9485117 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimensione (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	16
60×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. VVS-nummer for hvid 622663.030	Hvid	9431111	2.300	60×47	17,2	24
				9431911	*2.900			
			Mathvid	9431109	4.585			
				94319109	*4.970			
			Grå	9431117	4.585			
	94319117	*4.970						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND60	1.255	-	0,9	- - -	
50×47	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. VVS-nummer for hvid 622662.030	Hvid	9430111	2.150	50×47	15	27
				9430911	*2.750			
			Mathvid	9430109	4.215			
				94309109	*4.575			
			Grå	9430117	4.215			
	94309117	*4.575						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PASAND50	1.035	-	0,9	- - -	
45×35	Håndvask	Håndvask med hanehul og overløb. VVS-nummer for hvid 622661.030	Hvid	9485111	1.850	45×35	9,8	44
				9485911	*2.450			
			Mathvid	9485109	3.890			
				94859109	*4.275			
			Grå	9485117	3.890			
	94859117	*4.275						
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PAKUBEX45	1.035	-	-	- - -	
	Bundventil	Push-open. Krom finish.	PILL	520	1" 1/4	0,45	- - -	
	Bundventil i porcelæn	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid Mathvid Grå	PCS11 PCS09 PCS17	605 790 790	- 0,65	- - -	
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -	
		Vandlås i krom ABS-plast.	MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -	
	Overløbsskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.	PCT	50	-	0,05	- - -	
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask.	FLAVABO	65	-	0,2	- - -	

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



50x25 - 9486017



40x23 - 9484011

50x25**

9486011

9486009 Mathvid
9486017 Grå



40x23**

9484011

9484009 Mathvid
9484017 Grå











Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

**Glaseret på 4 sider

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	18	
50x25	Håndvask	Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til montering på bordplade.	Hvid	9486011	2.245	50x25	9,1	54	
				94869011	*2.630				
			Mathvid	9486009	3.700				
				94869009	*4.070				
			Grå	9486017	3.700				
				94869017	*4.070				
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9486D011	2.245	50x25	9,1	54	
			9486D009	3.700					
			9486D017	3.700					
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9486S011	2.245	50x25	9,1	54	
			9486S009	3.700					
			9486S017	3.700					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PAKUBEX50	1.125					
40x23	Håndvask	Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til montering på bordplade.	Hvid	9484011	1.885	40x23	7,4		
				94849011	*2.245				
			Mathvid	9484009	3.100				
				94849009	*3.470				
			Grå	9484017	3.100				
				94849017	*3.470				
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9484D011	1.885	40x23	7,4		
			9484D009	3.100					
			9484D017	3.100					
		Håndvask uden overløb med forlokket hanehul. Til vægmontering	Hvid	9484S011	1.885	40x23	7,4		
			9484S009	3.100					
			9484S017	3.100					
	Håndklædeholder	Firkantet håndklædeholder i forkromet metal.	PAKUBEX40	1.015					
	Bundventil	Fast bundventil. Krom finish	PILLV	465	1" 1/4	0,4	-	-	-
	Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,65	-	-
			Mathvid	PVC09	650				
			Grå	PVC17	650				
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	-	-
		Vandlås i krom ABS-plast.	MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	-	-
	Monteringsbolte	Monteringsbolte til håndvask.	FLAVABO	65	-	0,2	-	-	-

*For montering på bordplade anbefales håndvask med slebet underkant



60x37 - 945809



Ø45 - 942711



Ø40 - 942617

60x37
945811

945809 Mathvid
945817 Grå



Ø45
942711

942709 Mathvid
942717 Grå



Ø40
942611

942609 Mathvid
942617 Grå



Ø32
943511




943509 Mathvid
943517 Grå



Kun for hvid



extraglazeantibacterial®

Dimensione (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	20
60x37	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	945811	3.240	60x37	11,2	34
			Mathvid	945809	5.295			
			Grå	945817	5.295			
Ø45	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	942711	2.940	Ø45	9,6	30
			Mathvid	942709	4.800			
			Grå	942717	4.800			
Ø40	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	942611	2.680	Ø40	7,9	52
			Mathvid	942609	4.360			
			Grå	942617	4.360			
Ø32	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	943511	2.365	Ø32	5,5	76
			Mathvid	943509	3.855			
			Grå	943517	3.855			
	Bundventil	Fast bundventil. Krom finish.		PILLV	465	1" 1/4	0,4	- - -
	Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,65	- - -
			Mathvid	PVC09	650	-	0,65	- - -
			Grå	PVC17	650	-	-	- - -
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -



60x37 - 945304

60x37**

945311**945309** Mathvid**945317** Grå




50x37**

942911**942909** Mathvid**942917** Grå

Kun for hvid

**extraglazeantibacterial**[®]

**Glaseret på 4 sider

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	22
60×37	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	945311	2.905	60×37	14,2	34
			Mathvid	945309	4.740			
			Grå	945317	4.740			
50×37	Bowle	Bowle uden overløb.	Hvid	942911	2.680	50×37	11,5	34
			Mathvid	942909	4.370			
			Grå	942917	4.370			
	Bundventil	Fast bundventil. Krom finish.		PILLV	465	1" 1/4	0,4	- - -
	Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,65	- - -
			Mathvid	PVC09	650	-	0,65	- - -
			Grå	PVC17	650	-	-	- - -
	Vandlås	Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -
		Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -



80x37 - 895411








60x37 - 8953911

80x37
895411
8954911




60x37
895311
8953911



Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	24
80×37	Håndvask Håndvask til nedfældning med overløb.	Hvid	895411	2.845	80×37	14,2	C	26
80×37	Håndvask Håndvask til underlimning med overløb. Husk befæstigelse for underlimning.	Hvid	8954911	3.445	80×37	14,2		26
60×37	Håndvask Håndvask til nedfældning med overløb.	Hvid	895311	2.245	60×37	10,5		34
60×37	Håndvask Håndvask til underlimning med overløb. Husk befæstigelse for underlimning.	Hvid	8953911	2.845	60×37	10,5		34
	Bundventil Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	- - -	
	Bundventil i porcelæn Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.		PCS11	605	-	0,65	- - -	
	Vandlås Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	- - -	
	Vandlås Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	- - -	
	Overløbsskjuler Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	- - -	
	Monteringsbolte Befæstigelse for underlimning (1 sæt nødvendig).		FISSK	90	-	0,2	- - -	

Pura



55x36 - 881211

55x36/F
881511

881509
881526

Mathvid
Matsort



55x36/R
882111



55x36
881211



Kun til
8815xx

Kun til
881211



swirlflush®



extraglazeantibacterial®



vandbesparende










quickrelease



softclose



dualglaze

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	28
55×36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612958.030	Hvid	881511	3.695	55×36	18,5	16	
		Mathvid	881509	6.495				
		Matsort	881526	6.495				
55×36/R Toilet	Vægmonteret Rimless toilet med åben skylle-rand. Inklusiv monteringsæt til skjult montering.	Hvid	882111	3.095	55×36	20	16	
55×36 Toilet	Vægmonteret toilet med klassisk skylle-rand. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612956.030	Hvid	881211	2.695	55×36	23,7	16	
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	108	
		Mathvid		2.095				
		Matsort		2.095				
 Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	126	
 Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	-	
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	126	
 Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	-	
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	-	
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet.		FISR2	350	-	0,3	-	

*Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



50x36/F - 881611



50x36/F - 881626

50x36/F
881611

881609 - 8864109 Mathvid
881626 - 8864126 Matsort



50x36
881811



Kun til
8816xx

Kun til
881811



swirlflush®



extraglazeantibacterial®



vandbesparende








quickrelease



softclose



dualglaze

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	30
50x36/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush® skyllesystem. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612957.030	Hvid	881611	3.760	50x36	22,8	16	
		Mathvid	881609	5.995				
		Matsort	881626	5.995				
50x36 Toilet	Vægmonteret toilet med klassisk skylle-rand. Inklusiv monteringsæt til skjult montering. VVS-nummer for hvid 612955.030	Hvid	881811	2.795	50x36	18,5	16	
 Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid Mathvid Matsort	MS86CSN11	1.495 2.095 2.095	-	2,8	- -	108
 Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	- -	126
Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	- -	-
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	- -	126
Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	- -	-
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	- -	-
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet. VVS-nummer 617986.104		FISR2	350	-	0,3	- -	-

Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



55x36 - 881411


55x36/F
881011

881009
881026

Mathvid
Matsort



55x36
881411



50x36/F
882011



50x36
881911



Kun til
881011
882011

Kun til
881411
881911



swirlflush®



extraglazeantibacterial®










vandbesparende



quickrelease



softclose

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	32
55×36/F Toilet	* Gulvstående toilet med Swirlflush® skyllesystem. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.	Hvid	881011	4.070	55×36	23,5	16	
		Mathvid	881009	6.560				
		Matsort	881026	6.560				
55×36 Toilet	Gulvstående toilet med klassisk skylle-rand. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.		881411	3.335	55×36	24,5	16	
50×36/F Toilet	* Gulvstående toilet med Swirlflush® skyllesystem. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.	Hvid	882011	3.410	50×36	25	16	
50×36 Toilet	Gulvstående toilet med klassisk skylle-rand. Toilet er uden cisterne for ekstern vandtilslutning. Husk fastgørelse til gulvtoilet.	Hvid	881911	2.830	50×36	23,5	16	
	Slim toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid Mathvid Matsort	MS86CSN11	1.495 2.095 2.095	-	2,8	- - 108
	Høj toiletsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	- - 126
	Høj toiletsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS86N11	995	-	3,3	- - -
	Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	- - 126
	Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4	- - -
	Afløbsbøjning	Lodret afløb		MCURVA	165	Ø11	0,35	-
		Fastgørelse til afløbsbøjning		FISC	50	-	0,2	-
	Afløbsbøjning	Lodret afløb		MCURVAS	565	Ø11	0,9	-
	Tilslutningsrør	Tilslutningsrør excentrisk ± 1,5 cm.		RACT	255	-	0,1	-
	Fastgørelse	Fastgørelse til gulvtoilet. Der medfølger krom og hvide dækkapper.		FVB	85	-	0,1	-

*Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.

City



52x35 - 911811

52x35/F
911511



52x35/F
911611



52x35
911811



Kun for
 911511

Kun for
 911811



swirlflush® vandbesparende



quickrelease



softclose

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	36
52x35/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush ® skyllesystem. Inklusiv monteringssæt til skjult montering.	Hvid	911511	3.240	52x35	21,8	16	
52x35/F Toilet	* Vægmonteret toilet med Swirlflush ® skyllesystem. Toiletet er med synlig montering.	Hvid	911611	2.295	52x35	22	16	
52x35 Toilet	Vægmonteret toilet med klassisk skylle-rand. Inklusiv monteringssæt til skjult montering. VVS-nummer 612951.030	Hvid	911811	2.095	52x35	19	16	
 Projektsæde "soft-close"	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer 614820.100	Hvid	MS91C11	895	-	1,9	- - 126	
Projektsæde	Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9111	825	-	1,9	- - -	
 Pakning	Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	- - -	
 Monteringsæt	Til vægtoiletter med skjult montering. (Dette er sæt er inkluderet ved køb af 911511 og 911811) VVS-nummer 617986.104		FISR2	350	-	0,3	- - -	

* Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi klassisk skylle-rand.



58x45 - 9130111



64x48 - 9131111









64x48 - 9131111

64x48
9131111



58x45
9130111



Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	38
64x48	Håndvask Håndvask med hanehul og overløb.	Hvid	9131111	1.525	64x48	13	24	
58x45	Håndvask Håndvask med hanehul og overløb.	Hvid	9130111	1.525	58x45	-	28	
	Søjle Porcelænssøjle.		807411	630	Ø18 h69	12,4	-	
	Bundventil Push-open. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	-	
	Bundventil i porcelæn Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænprop.	Hvid	PCS11	605	-	0,65	-	
	Vandlås Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	
	Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	
	Overløbsskjuler Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-	
	Monteringsbolte Monteringsbolte til håndvask.		FLAVABO	65	-	0,2	-	


Community er vores serie til offentlige toiletter og serien indeholder produkter velegnet til kørestolsbrugere. Toilet og håndvaske leveres i en dybde og højde der gør dem brugervenlige i alle situationer der kræver nem tilgængelighed. Serien indeholder også urinaler.

Community



70x37/F - 761511





70x37/F
761511



swirlflush®



extraglazeantibacterial®

Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	42
70x37/F	Toilet * Vægmonteret toilet med Swirflush® skyllesystem.	Hvid	761511	6.380	70x37	33,7	12	
	Slim toiletsæde "soft-close" Antibakteriel toiletsæde med soft-close.	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	- - -	
	Projektsæde "soft-close" Antibakteriel toiletsæde med soft-close.	Hvid	MS99C11	1.049	-	2,4	- - -	
	Sædering Antibakteriel sædering.	Hvid	MS76OR	1.610				
	Pakning Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet. Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.		MPR	125	-	-	- - -	

* Til lave cisterner på 82cm højde anbefaler vi åben skylle-rand.



39x31 - 769711

32x35
909711

909709 Mathvid
909726 Matsort
909717 Grå







39x31
769711



36x25
889711



Kun for hvid

Dimension (cm)		Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	44
32×35	Urinal	Vægmonteret urinal.	Hvid	909711	4.420	32×35	19	20	
			Mathvid	909709	7.155	h66			
			Matsort	909726	7.155				
			Grå	909717	7.155				
	Fastgørelse	Fastgørelse til urinal 9097xx (1 sæt per urinal).		FISRO	210	-	0,3	- - -	
39×31	Urinal	Vægmonteret urinal.	Hvid	769711	3.540	31×39 h60	12,4	20	
36×25	Urinal	Vægmonteret urinal.	Hvid	889711	3.540	25×36 h60	9,8	20	
	Fastgørelse	Fastgørelse til urinal 769711 og 889711.		FCOLONNAS	85	-	0,1	- - -	
	Vandtilslutning	1/2" vandtilslutning til urinal.		RAC	360	1/2"	0,1	- - -	
	Vandlås	Vandlås med vandret afløb.		SIF50	475	Ø50	0,25	- - -	



70x55 - 7633011

70x55
7633011
7632011








60x55
7635011
7634011



Dimension (cm)	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	46
70x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul og overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7633011	4.200	70x55 h17	16,3	15	
70x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul uden overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7632011	4.200	70x55 h17	16,3	15	
60x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul og overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7635011	3.960	60x55 h17	14,5		
60x55	Håndvask Håndvask med forlasket hanehul uden overløb. Antibakteriel glasur.	Hvid	7634011	3.960	60x55 h17	14,5		
	Bundventil Push-open. Krom finish. til. 7633011 - 7635011		PILL	520	1" 1/4	0,45	-	
	Bundventil Fast bundventil. Krom finish. til 7632011 - 7634011		PILLV	465	1" 1/4	0,4	-	
	Bundventil i porcelæn Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop. til. 7632011 - 7634011		PVC11	475	-	0,65	-	
	Bundventil i porcelæn Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop. til. 7633011 - 7635011		PCS11	605	-	0,65	-	
	Vandlås Vandlås. Krom finish.		SIFLC	3.095	1" 1/4	1,95	-	
	Vandlås Vandlås i forkromet messing.		MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3	-	
	Vandlås Vandlås i krom ABS-plast.		MMBSIFC	750	1" 1/4	0,3	-	
	Overløbskjuler Krom prop til at dække overløbshullet.		PCT	50	-	0,05	-	
	Monteringsbolte Monteringsbolte til håndvask.		FLAVABO	65	-	0,2	-	

Tilbehør

	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	48
Vandlås	 Vandlås i forkromet messing.	MMBSIF	1.320	1" 1/4	1,3		
	 Vandlås i krom finish. Afløb i ABS-plast med push open ventil.	SIFLC	3.095	1" 1/4	1,95		
	 Vandlås i forkromet messing og afløb i ABS-plast med push open ventil.	SIFPT	1.895	1" 1/4			
Vandlås	 Vandlås i forkromet ABS-plast.	MMBSIFC	750	-	0,3		
	 Vandlås i hvid ABS-plast.	MMBSIFB	395	-	0,3		

	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
Bundventil i porcelæn	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PVC11	475	-	0,6	
		Mathvid	PVC09	650	-	0,6	
		Agave	PVC04	650			
		Matsort	PVC26	650			
		Bistro	PVC16	650			
		Grå	PVC17	650			
		Creta	PVC08	650			
		Ghiaccio	PVC15	650			
		Tortora	PVC05	650			
		Nero lucido	PVC20	650			
	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med porcelænsprop.	Hvid	PCS11	605	-	0,65	
		Mathvid	PCS09	790	-	0,65	
		Agave	PCS04	790			
		Matsort	PCS26	790			
		Bistro	PCS16	790			
		Grå	PCS17	790			
		Creta	PCS08	790			
		Ghiaccio	PCS15	790			
		Tortora	PCS05	790			
		Nero lucido	PCS20	790			
Bundventil	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Krom.		PILLV1	650	-	0,3	
							
Bundventil	Push-open. Til håndvask med overløb. Krom.		PILL1	650	-	0,4	
							
Bundventil	Fast bundventil. Til håndvask uden overløb. Forkromet messing med ABS-plast prop. Krom finish.		PILLV	465	1" 1/4	0,4	
							
Bundventil	Push-open. Til håndvask med overløb. Forkromet messing med ABS-plast prop. Krom finish.		PILL	520	1" 1/4	0,45	
							

	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	50
Overløbskjuler	Krom prop til at dække overløbshullet.	PCT	50	-	0,05		
							
Afløbsbøjning	Lodret afløb	MCURVA	165	Ø11	0,35		
							
	Fastgørelse til afløbsbøjning	FISC	50	-	0,2		
							
Afløbsbøjning	Reduceret lodret afløb	MCURVAR	165	Ø11	0,30		
							
	Fastgørelse til afløbsbøjning	FISC	50	-	0,2		
							
Afløbsbøjning	90° forlænget afløbsbøjning.	MCURVA90	195	Ø11	0,9		
							
Afløbsbøjning	Lodret afløb	MCURVAS	565	Ø10	0,7		
							

	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
--	-------------	----------	-----------------------	----	----	-------

Tilslutningsrør


Tilslutningsrør excentrisk ± 1,5 cm.

RACT

255

-

0,1

**Vandtilslutning**

1/2" vandtilslutning til urinal.

RAC

360

1/2"

0,1

**Vandlås**

Vandlås med vandret afløb.

SIF50

475

Ø50

0,25

**Monteringsbolte**


Monteringsbolte til håndvask.

FLAVABO

65

-

0,2

**Fastgørelse**Fastgørelse til gulvtoilet.
Der medfølger krom og hvide dækkapper.

FVB

85

-

0,2



Monteringsæt

Til vægtoiletter med skjult montering.
Dette sæt er inkluderet ved køb af toilet.
VVS-nummer 617986104

FISR2

350

-

0,3

-

-

**Pakning**

Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet.
Anvendes hvis toilet monteres på flisebelagt væg.

MPR

125

-

-

**Sanitetsviskelæder**


Viskelæder til at fjerne ridser på porcelæn.








MGA




295



-

-



53	Kube X/Pura/Community	Beskrivelse	Farve	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
		Antibakteriel toiletsæde (kun til hvid) med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.100	Hvid	MS86CSN11	1.495	-	2,8	
			Mathvid	MS86CSN09	2.095	-	2,8	
			Matsort	MS86CSN26	2.095			
			Grå	MS86CSN17	2.095			
		Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.200	Hvid	MS86CN11	1.295	-	3,3	
		Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614822.300		MS99C11	1.049	-	2,4	
			Antibakteriel toiletsæde.	Hvid	MS9911	965	-	2,4
		Gummihætter til MS86CN11 og MS86N11 .		HGM2	160	-	-	
			Gummihætter til MS86CSN11, MS86CSN09, MS86CSN17 .		HGMK2	160	-	-
		Gummihætter til MS86CSN26 .		HGMK2B	160	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS86CN11 .		HCF4	695	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS86CSN11, MS86CSN09, MS86CSN17 .		HCFK2	695	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS86CSN26 .		HCFK2A	790	-	-	
		Beslag med Soft-Close patroner til MS99C11 .		HCF9	695	-	-	
		Beslag til MS86N11 .		HCF2	395	-	-	
		Beslag til MS9911 .		HCF9	395	-	-	
		Nederste del af beslag til MS86CN11, MS86N11, MS86CSN11 .		HC4	295	-	-	
		Nederste del af beslag til MS99C11, MS9911 .		HC9	295	-	-	

City	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle	54
	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer 614820.100	MS91C11	895	-	1,9		
	Antibakteriel toiletsæde.	MS9111	825	-	1,9		
	Gummihætter til MS91C11 og MS9111 .	HGM1	160	-	-		
	Beslag med Soft-Close patroner til MS91C11 .	HCF7	695	-	-		
	Beslag til MS9111 .	HCF2	395	-	-		
	Nederste del af beslag til MS91C11 og MS9111 .	HC4	295	-	-		

Kube X	Beskrivelse	Modelnr.	DKK ekskl. moms	Cm	Kg	Palle
	Antibakteriel toiletsæde med soft-close. VVS-nummer for hvid 614821.100	MS76SN11	1.195	-	3	
	Gummihætter til MS76SN11 .	HGMK2	160	-	-	
	Beslag med Soft-Close patroner til MS76SN11 .	HCF6	695	-	-	
	Nederste del af beslag til MS76SN11 .	HC4	295	-	-	

GSI's generelle salgsbetingelser for den europæiske union for kunder bosiddende i og udenfor den europæiske union. Betingelser gælder for business til business.

1. Præambel

1.1 De nuværende almindelige salgsbetingelser, der har genstand for alle slags produkter leveret af GSI S.p.a, med hjemsted i S.P. 150 km. 3,125 - 01035 Gallese Scalo (VT), Italia P.I. IT01369180565, skal regulere alle nuværende og fremtidige salgskontrakter mellem sælger og køber.

2. Ordre

2.1 Enhver ordre, der sendes til sælgeren af køberen, accepteres fuldstændigt efter sælgers skøn, og hvis dette accepteres, accepteres det kun på disse betingelser og ved hjælp af sælgers standardformular for godkendelsesordre.

2.2 Hver ordre, der er accepteret således, udgør en individuel juridisk bindende kontrakt mellem sælgeren og køberen.

2.3 Disse betingelser tilsidesætter alle modsatte forskellige eller yderligere vilkår og betingelser (hvis nogen) indeholdt i eller nævnt i en ordreformular eller andre dokumenter eller korrespondance fra Køber og ingen tilføjelser ændring eller udskiftning af disse betingelser vil binde Sælgeren eller udgøre nogen del af en ordre, medmindre de udtrykkeligt accepteres skriftligt af en person, der er autoriseret til at underskrive på sælgers vegne.

3. Specifikationer

3.1 Sælgeren repræsenterer kun, at produkterne skal overholde:

I) Tekniske ark, der er offentliggjort på sælgers websted (www.gsiceramica.it), som udgør en integrerende del af disse betingelser eller de tekniske ark, der derefter leveres af sælgeren til køberen, som skal betragtes som indarbejdet i disse betingelser pr. relation; eller

II) disse yderligere specifikationer eller beskrivelser (hvis nogen) udtrykkeligt opført eller angivet fra sag til sag under en specifik kontrakt; eller

III) harmoniserede tekniske regler, der gælder for de produkter, der gælder fra tid til anden i Den Europæiske Union (hvis nogen).

Det accepteres, at sælgeren ikke garanterer, at produkterne overholdes de love og tekniske regler, der er gældende i det land, hvor bestemmelsesstedet er, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2 Ingen anden specifikation, beskrivende materiale, skriftlig eller mundtlig repræsentation, korrespondance eller erklæring, salgsfremmende eller salgslitteratur eller andre data, der er udledt fra de prøver, der er leveret af sælgeren, må udgøre en del af eller indarbejdes ved henvisning til kontrakten mellem sælger og køber.

4. Priser - betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er aftalt, er priserne på produkterne de, der er angivet under sælgers prislister, der gælder fra tid til anden. De henviser til produkter, der sælges FCA-sælgers lokaler (dvs. udførelser, der er indlæst om bord på transportmidlet sendt af køberen) i henhold til ICC Incoterms rev.2010 eller successiv opdateret revision, der skal betragtes som inkorporeret som reference i disse betingelser.

4.2 Medmindre andet er aftalt fra sag til sag, foretages hele betalingen i henhold til aftaler som følger:

I) 100% som forskud, der skal foretages ved bankoverførsel til sælgers bankkonto mindst ti arbejdsdage før produktets leveringsdato; eller
II) Ved hjælp af en uigenkaldelig og bekræftet dokumentarisk kredit til syne, der er udstedt af en primær bank, der skal bekræftes af en primær bank i Italien angivet af sælgeren. Sådanne dokumentarisk kredit skal være: i) underlagt ensartet told og praksis for dokumentærkreditter (UCP), ICC-publikation nr. 600 og ii) i overensstemmelse med den tekst, egenskaber og udløbsdato, som sælgeren kræver. Manglende anmeldelse af ovennævnte dokumentarisk kredit i overensstemmelse med sådanne bestemmelser mindst ti bankdage før leveringsdato, der er angivet i henhold til kontrakten, træder den relevante kontrakt ikke i kraft og bliver automatisk ugyldig.

4.3 Enhver betaling, der foretages til sælgers agenter, repræsentanter eller kommercielle formidlere, anses ikke for at være udført, før sælgeren har indsamlet de relevante beløb.

4.4 Hvis køberen ikke betaler inden den fastsatte dato, er sælgeren, hvis han opsparer erstatning for tab og skade, berettiget til renter i henhold til EU-direktiv 7/2011 og efterfølgende ændringer som vedtaget i italiensk lov fra den dag, hvor betalingen skyldtes.

4.5 I tilfælde af forsikning eller mangel på overholdelse af de betalingsbetingelser, der er aftalt i henhold til en kontrakt, kan sælgeren, efter at have underrettet køberen skriftligt, indstille sin udførelse af en kontrakt i kursus med køberen, indtil han modtager betaling fuldt ud af pris på produkterne eller passende bankgarantier, der skal betales ved første anmodning, i overensstemmelse med den tekst og de egenskaber, som sælgeren kræver, og som skal dække hele udestående gæld.

4.6 Sælgeren har også ret til inden levering af produkterne efter eget skøn at kræve betaling på forhånd af hele det udestående beløb, som køberen forfalder, under henvisning til enhver kontrakt, der er angivet med køberen.

5. Forbehold af titel

5.1 Titlen på de produkter, der er indeholdt i hver sending, videregives ikke til køberen, før køberen har betalt deres pris til sælgeren, men selvom titlen ikke er passeret, er sælgeren berettiget til at sagsøge deres pris, når dens betaling er forfalden.

Køber skal på sælgers anmodning hjælpe ham med at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte sælgers titel på produktet i det pågældende land.

6. Levering

6.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering af produkterne FCA Sælgers lokaler (dvs. eks-værker lastet om bord på transportmidlet sendt af køberen) i overensstemmelse med International Chamber of Commerce Incoterms Revision 2010. Delvis levering er tilladt.

6.2 Hvis sælgeren forpligter sig til at tage sig af forsendelsen (eller en del af den), skal sidstnævnte fungere som autoriseret agent for køberen. I et sådant tilfælde skal køberen bære den samlede risiko og omkostninger, der er relevante herfor.

6.3 Køber påtager sig enhver risiko og udgifter, der holder sælgeren ufarlige, for at overholde eventuelle lovbestemmelser vedrørende funktioner og bortskaffelse af pakning.

6.4 Medmindre kontrakten giver en bestemt leveringsdato, skal sælgeren levere produkterne inden for 30 dage fra datoen for kontraktens indgåelse. Under alle omstændigheder har sælgeren ret til en afdragsfri periode på 15 dage fra udløbet af leveringsdatoen, der er omhandlet i kontrakten. Det er aftalt, at sælgeren i intet tilfælde betragtes som ansvarlig over for køberen for tab af produktion, tab af fortjeneste, tab af brug, tab af kontrakter eller for et følgeskab, økonomisk eller indirekte tab overhovedet på grund af forsinket levering.

6.5 Hvis Køber ikke accepterer levering på den leveringsfrist, der er angivet i Kontrakten, skal han ikke desto mindre betale den pris, der forfalder ved levering, som om levering havde fundet sted. Såfremt Køber ikke accepterer levering inden for 30 dage efter leveringsdatoen, der er fastsat i Kontrakten, kan Sælgeren med skriftlig meddelelse opsiges Kontrakten helt eller delvist. Sælgeren er derefter berettiget til erstatning for de tab, han har lidt på grund af købers overtrædelse af hans forpligtelse til at overføre produkterne.

6.6 For hver levering af produkter forpligter køberen sig til at give sælgeren det relevante dokument, behørigt underskrevet af køberen, hvilket viser, at forsendelsen er bestemt til bestemmelsesstedet for produkterne eller tilsvarende erklæring afgivet af den endelige adressat for produkterne.

7. Ansvar for mangelfulde produkter

7.1 Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe enhver manglende overensstemmelse (mangel) på de produkter, som han er ansvarlig for, og som forekommer inden for to år fra produktets leveringsdato, forudsat at han inden for 2 måneder er blevet underrettet om en sådan mangel.

7.2 I sådanne tilfælde vil sælgeren erstatte produkterne (eller dele af produkterne, hvis relevant), som viser sig at være mangelfulde. Alternativt til en sådan udskiftning har sælgeren ret til efter

eget eksklusivt skøn at tilbagebetale prisen på de mangelfulde produkter i tilfælde af, at en sådan pris allerede er blevet betalt af køberen til sælgeren eller, hvis en sådan pris ikke er blevet så betalt, for at frigøre køberen for al forpligtelse til at betale det samme ved at udstede en kreditnota til fordel for køberen i størrelsen af en sådan pris. Denne garanti (dvs. forpligtelsen til at udskifte de mangelfulde produkter eller at tilbagebetale deres pris) erstatter enhver anden juridisk garanti eller ansvar leveret af loven. Det er derfor aftalt, at bortset fra i tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af sælgeren, ethvert andet sælgers ansvar (både kontraktmæssigt eller udenfor kontrakt), der kan opstå som følge af de leverede produkter og / eller deres videresalg (f.eks. Erstatning af skader, tab af overskud osv.) er udtrykkeligt udelukket.

7.3 Eventuelle klager over betingelserne om pakning, mængde eller ydre egenskaber for produkterne (tilsyneladende mangler) skal meddeles sælgeren skriftligt inden for 15 dage efter modtagelse af produkterne; hvis denne anmeldelse ikke undgås, fortabes køberens ret til at kræve ovennævnte mangler. Eventuelle klager vedrørende mangler, der ikke kan opdages på grundlag af en omhyggelig inspektion efter modtagelse (skjulte mangler), skal meddeles sælgeren skriftligt inden for 15 dage efter opdagelsen af manglen; hvis en sådan meddelelse ikke overholdes inden for en sådan periode, købes ret til at kræve ovennævnte mangler fortabes. Meddelelsen skal præcist angive manglen og de produkter, den henviser til.

8. Produktansvarskrav

8.1 Køber accepterer at skadesløsholde sælgeren mod ethvert produktansvarskrav, der fremsættes med hensyn til produkterne, og forpligter sig til at forsikre tilstrækkeligt mod sådanne risici gennem en forsikringspolice, der på passende måde dækker sådanne risici.

9. Force Majeure

9.1 Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af nogen af sine forpligtelser i henhold til en kontrakt på grund af Force Majeure. Efter meddelelse fra sælgeren til køberen om en sådan årsag, er sælgeren tilladt en rimelig forlængelse af tiden for udførelsen af sine forpligtelser. I denne klausul forstås Force Majeure brand, eksplosion, oversvømmelse, lyn, Guds handling, terrorhandling, krig, oprør, oprør, sabotage eller officiel strejke eller lignende arbejdskonflikt eller begivenhed eller omstændigheder uden for den rimelige kontrol over den part, der berørte derved. Hvis situationen med Force Majeure dog fortsætter i mere end 180 kalenderdage, har hver part ret til at opsige enhver kontrakt, der er berørt af Force Majeure, ved at give den anden part skriftligt meddelelse herom med registreret brev med returkvittering, idet enhver ret til erstatning er udelukket.

9.2 Såfremt opfyldelsen af sælgers forpligtelser

er blevet alt for belastende sammenlignet med de kontraktmæssige forpligtelser, der oprindeligt blev aftalt i henhold til den relevante kontrakt, såsom ændring af sælgers omkostninger med over 10%, har sælgeren ret til at anmode om en revision af kontraktens betingelser og, hvis der ikke foreligger en aftale om sådan revision, at opsige enhver kontrakt uden overhovedet ansvar, er enhver ret til skader udelukket.

10. Gældende lov

10.1 Alle salgskontrakter, der er indgået af parter, reguleres af de nuværende betingelser og, i det omfang sådanne spørgsmål ikke er dækket af de nuværende betingelser, af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om international salg af varer (Wien-konvention af 1980, herefter kaldet «CISG»), og i det omfang, sådanne spørgsmål ikke er dækket af CISG, af italiensk lov.

11. Tvisteløsning

11.1 (Køber med sæde i UE) Hvis køberen har sit registrerede sæde på Den Europæiske Unions område i tilfælde af tvister, der opstår eller i forbindelse med de nuværende betingelser, har Torino (Italiens) domstole enekompetence. Ikke desto mindre kan sælgeren, med undtagelse af en sådan bestemmelse, efter eget skøn anlægge sag ved de kompetente domstole på det sted, hvor køberen har sit hjemsted i Den Europæiske Union.

11.2 (Køber med sæde uden for UE) Hvis køberen har sit registrerede sæde uden for Den Europæiske Unions territorium, skal tvister, der opstår eller i forbindelse med de nuværende betingelser, afvikles ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i Piedmont voldgiftskammer af en voldgiftsmand designet i overensstemmelse med nævnte regler. Voldgiftsstedet vil være Turin (Italien). Voldgiftssproget er engelsk.

57 Billederne i denne prisliste er vejledende og produkterne kan gennemgå små ændringer uden forudgående varsel. Farvetonerne kan også variere i forhold til de leverede produkter.

Dansk forhandler af GSI produkter:

COSANI A/S
Trindsøvej 10
8000 Aarhus C

www.cosani.dk
info@cosani.dk
+45 70 23 10 00

Art Direction, Graphic Design, Layout
Studio CCRZ

Images
Ciapetti Lab
Riccardo Borgenni
Studio 9010

Styling
Monti Studio

Coordination
GSI Lab

Printed by
Intese Grafiche

Thanks to
Agape, Bloc Stdio, Celeido, Castellani & Smith,
cc-tapis, Ceadesign, Cristina Rubinetterie, Desalto,
Dornbracht, Edoné Design, Emanuel Gargano,
Fioroni design, Flos, Fratelli Fantini, Frity Hansen,
Jean-François D'Or, Kasthall, Il giardino di Legno,
Iris Ceramica, Living Divani, Luceplan, Maison
Vervloet, Moroso, Muuto, Rubinetterie Ritmonio,
Rubinetterie Treemme, Rugstar, Scarazzini,
Studio C, Vibia, Vitra, Zanotta

Printed
08/2020



Italian Made

GSI

S.p.a. Strada Provinciale 150, km 3,125
01035 Gallese (VT), Italia
T +39 07614911
F +39 0761496111
www.gsiceramica.it